

いとう やす お
伊藤 康雄
津和会

●一般質問●

1 株式会社青山高原ウインドファーム(AWF)について

- (1) 風力発電機40基の増設を計画しているAWFに対する市長のお考えは
- (2) 近隣住民に被害が出る可能性がある低周波音について
- (3) 動物への影響は
- (4) 国定公園に約56haの大規模な開発であるが景観、環境面等での考えは

問 風力発電設備の安全が確保されるまで着工しないと約束を

答 関係法令の遵守を強く業者に求めていくことはもとより、地元住民の意見を真摯に受け止め、十分説明責任を果たし、新たな制度等の状況も注視し事業を進めたい。

2 スポーツ施設整備基本構想について

- (1) 拠点施設等の場所選定を踏まえた進捗状況は
- (2) 今後10年間に3つの全国レベルの大会が三重県で開催予定されていますが、県都津市として、開会式クラスを誘致出来る可能性は
- (3) 経済効果が大きいとされる、全国レベルの大会の中での競技種目を1種目でも多く誘致していただきたいが可能性は
- (4) 10市町村の合併による64カ所ものスポーツ施設の状況と今後の課題は

3 住宅用火災警報器について

- (1) 消防法により平成18年6月1日から設置が義務付けられまし

たが、4年を過ぎても100%取り付けられて無い現状で今後の施策は

- (2) 津市の条例では設置場所は、寝室と寝室のある階の階段となっているが、火災発生源の多い台所に設置義務が無いのはなぜか
- (3) 県、津市において住宅火災での設置義務以前と以後の死亡者の変化について

4 公用車の管理について

5 海上アクセス事業について

- (1) 海上アクセスの利用状況は
- (2) 今後の利用促進策について、考えはあるのか

▶この周辺に40基の増設計画
(榑原町/青山高原)



くら た かん じ
倉田 寛次
市民クラブ

●一般質問●

- 1 津市の財政は健全か
- 2 新最終処分場について
- 3 処分場への運搬に関する道路整備状況は

問 処分場への運搬に関する道路整備状況は地元の要望通りか

答 処分場に至る県道一志美杉線は、平成27年度の処分場完成を目

途に昨年度、県で道路予備設計や地質調査等をされ、今年度もトンネル詳細設計をされる予定である。

4 市施設の貸付状況について

5 JR名松線の全線復旧に向け

での進捗は

6 コミュニティバスの運行について

7 森林セラピー事業について

▶決定されたトンネル開通予定地(美杉町下之川)

